

## 7. La mégaphorbiaie des bords de ruisseau de terrasse

Tableau 16

Selon les endroits, le long de la terrasse de head, de petits ruisseaux se fraient un chemin dans la ptéridaie et les fourrés pour descendre vers la mer. Leurs bords accueillent alors souvent une végétation luxuriante de mégaphorbiaie dominée par *Oenanthe crocata* dont la colonne A du tableau 16 synthétise 14 relevés ; assez fidèlement, *Pteridium aquilinum*, *Eupatorium cannabinum*, *Athyrium filix-femina*, *Silene dioica*... accompagnent l'*Oenanthe* ; cette association est assez distincte de l'*Oenanthetum crocatae* Braun-Blanquet & al. 1950 héliophile de l'intérieur des terres, ainsi que de la mégaphorbiaie inédite sciaphile de certaines aulnaies eutrophes internes (col. B du tableau 16) pour être distinguée sous le nom de *Pteridio aquilini - Oenanthetum crocatae* ass. nov. (type : At, tableau 16). Cette association est actuellement surtout connue de la Hague ; mais un relevé de BIORET (1989 : 295), provenant de l'île de Groix, incite à émettre l'hypothèse que son aire atteindrait la Bretagne littorale.

A : côte nord, entre la Quervière et Landemer ; Ecalgrain, Herquemoulin, Omonville-la-Petite (près carrefour des Dolles, D 402), ravin de Moncanvel, pointe à l'Eau Gouleux, côte sud (entre baie des Fontenelles et le Houguet). Présents une fois : *Arrhenatherum elatius* subsp. e., *Sonchus oleraceus*, *Equisetum arvense*, *Stellaria neglecta*, *Tamus communis*, *Bryonia dioica*, *Agrostis stolonifera* subsp. s., *Fraxinus excelsior* j, *Phragmites australis* subsp. a., *Cirsium arvense*, *Nasturtium officinale*, *Teucrium scorodonia*, *Senecio jacobaea*, *Prunus spinosa* j, *Lotus pedunculatus*, *Juncus acutiflorus*, *J. effusus*, *Salix acuminata* j, *Festuca arundinacea* subsp. a., *Veronica beccabunga* !

At : ouest baie de Quervière, vers Omonville-la-Rogue

B1 : Hamars (14) ; *Cardamine pratensis* subsp. p. 1, *Primula elatior* subsp. e. + ; B2 : entre St Pierre-la-Vieille et Clécy (14) ; *Ulmus minor* j +, *Dryopteris filix-mas* + ; B3 : vallée de la Sonce, St Georges de Rouelley, la Fosse Arthour (50) ; *Rosa arvensis* j +, *Scutellaria galericulata* +, *Lysimachia vulgaris* 2, *Valeriana repens* 2, *Phalaris arundinacea* subsp. a. 2, *Viburnum opulus* j 1, *Deschampsia cespitosa* subsp. c. 2

Numéro de colonne	A	At	B1	B2	B3
Nombre de relevés	14				
Nombre d'espèces		16	17	15	19
<i>Pteridium aquilinum</i>	13 V	+			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	10 IV				
<i>Lythrum salicaria</i>	6 III	+			
<i>Epilobium hirsutum</i>	7 III	3			
<i>Filipendula ulmaria</i>			3	3	1
<i>Oenanthe crocata</i>	14 V	3	3	2	2
<i>Silene dioica</i>	9 IV	+	+		
<i>Athyrium filix-femina</i>	9 IV		2	1	3
<i>Scrophularia auriculata</i>	6 III	+	+		
<i>Iris pseudacorus</i>	6 III	+	1		
<i>Angelica sylvestris</i>	4 II	1	+	1	2
<i>Cirsium palustre</i>	4 II	+	1		
Compagnes					
<i>Urtica dioica</i> d.	13 V	1	2	3	1
<i>Rubus</i> sp.	11 IV		2	1	1
<i>Dactylis glomerata</i> g.	6 III	1			
<i>Heracleum sphondylium</i> s.	6 III				+
<i>Mentha aquatica</i>	6 III				
<i>Calystegia sepium</i> s.	4 II	+			
<i>Poa trivialis</i> t.	5 II				
<i>Holcus mollis</i>	4 II	2			
<i>Rumex acetosa</i> a.	3 II	+			
<i>Galium aparine</i>	5 II		2	2	
<i>Rumex obtusifolius</i> o.	4 II				
<i>Apium nodiflorum</i> !	4 II				
<i>Sparganium erectum</i>	3 II				
<i>Solanum dulcamara</i>	5 II	+			+
<i>Galium mollugo</i> m.	4 II				
<i>Holcus lanatus</i>	3 II				
<i>Stachys sylvatica</i>	2 I				
<i>Ranunculus repens</i>	2 I	+			
<i>Geranium robertianum</i>				1	+
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> n.				+	+
<i>Silene flos-cuculi</i>			+		+
<i>Glechoma hederacea</i>				2	+
<i>Alliaria petiolata</i>			+	+	
<i>Epilobium gr tetragonum</i>			1	+	
<i>Rumex conglomeratus</i>			1	+	
Accidentelles		0	2	2	7